

INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE DI PROTEZIONE



Note realizzate da Ing. Mauro Cilloni

INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE DI PROTEZIONE

Aladdin – Hasp HL

Questo breve manuale descrive come installare correttamente la chiave di protezione. Non inserire la chiave di protezione nella porta USB del PC prima di aver installato i relativi driver. La figura 1 mostra la chiave di protezione adottata.



Figura 1: Chiave di protezione “Aladdin” - Hasp-HL

- A seconda del sistema operativo installato sul proprio PC selezionare il driver opportuno.
 - La versione 5.11 del driver è adatta ai sistemi operativi *Microsoft Windows*® 98SE – ME – 2000 – XP – 2003.
 - La versione 5.22 è adatta ai sistemi operativi *Microsoft Windows*® 2000 – XP – 2003 – Vista.
 - La versione 5.75 è adatta ai sistemi operativi *Microsoft Windows*® 2000 – XP – 2003 – 2008 – Vista – 7.
 - La versione 6.51 è adatta ai sistemi operativi *Microsoft Windows*® XP – 2003 – 2008 – Vista – 7 – 8.
- Dopo aver selezionato il driver adatto al proprio sistema appaiono in sequenza le immagini 2 e 3. Selezionare la lingua (Inglese o tedesco) e proseguire selezionando “OK”. Il programma continua con la richiesta di conferma dell’inizio installazione (figura 4 oppure 5).




Figura 2 – Schermata iniziale



Figura 3 – Selezione della lingua

Nota: Nel caso in cui l’utente non conoscesse nessuna delle lingue proposte selezionare la lingua Inglese (U.S. English).

INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE DI PROTEZIONE

Aladdin – Hasp HL




Figura 4 – Conferma installazione driver (versione 5.11)




Figura 5 – Conferma installazione driver (versione 5.22)

- Selezionare “Next” per proseguire. Il programma continua con la richiesta di conferma dell’accettazione della licenza d’uso (figura 6). Accettare i termini della licenza d’uso (“I agree” o equivalente) e quindi selezionare “Next” per proseguire.




Figura 6 – Accettazione della licenza d’uso

- Dopo aver accettato i termini della licenza d’uso, il programma mostra la versione delle librerie da installare (figura 7). Selezionare “Next” per proseguire. Al termine dell’installazione delle librerie compare il messaggio di avvenuta installazione (Figura 8). Selezionare “Finish” per terminare.

INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE DI PROTEZIONE

Aladdin – Hasp HL




Figura 7 – Verifica delle versioni delle librerie.




Figura 8 – Messaggio di avvenuta installazione

- Inserire la chiave di protezione nella porta USB del computer (Figura 9). Il sistema operativo mostrerà un messaggio nel quale avverte che la chiave è stata inserita ed è pronta per l'uso.



Figura 9 – Inserzione della chiave di protezione nella porta USB del computer